

GLEMM

IL LATO PROFESSIONALE DELL'AUDIO



FREEDOM 2

KIT DIFFUSORI WIRELESS

LA SOLUZIONE IDEALE PER IL TUO IMPIANTO AUDIO SENZA FILI



www.glemm.eu

FREEDOM 2

IMPIANTO AUDIO RIVOLUZIONARIO

perchè

• **NON SERVONO CAVI DI COLLEGAMENTO**

• **FACILE DA USARE**

Pochi secondi sono sufficienti per la configurazione, non sono necessari router o reti wifi

• **IDEALE PER USO ANCHE ESTERNO**
I diffusori sono impermeabili (IP65)

• **ESPANDIBILE**

Nel raggio di azione (20m ca.) si possono aggiungere un numero di diffusori wireless a piacimento (frd spk1 – frd spk2 – frd spk3) sia da parete che da incasso

inoltre

• **GLI SPEAKER**

– Si possono fissare a parete e hanno una staffa orientabile.
– Possiedono un limitatore di volume (per la regolazione ove necessario)

• **LA TRASMITTENTE**

Invia ai diffusori il segnale audio proveniente da:

– bluetooth (da smartphone e tablet)
– presa USB (da chiavette di memoria per la riproduzione di brani MP3)
– presa AUX IN (da Lettori CD, PC)
– RADIO FM integrata
– presa microfonica jack 6,3mm

• **ACCESSORI**

– il telecomando permette di controllare a distanza la trasmittente

OGNI KIT CONTIENE

- 2 DIFFUSORI WIRELESS RICEVENTI
- 1 TRASMITTENTE
- 1 TELECOMANDO



Base trasmittente

Colore nero

Alimentazione DC 5V – 2A

Peso (Kg) 0,4

Dimensioni Prodotto 167 x 45 x 120 mm

Diffusori riceventi

Woofers 5" (12,5cm)

Potenza Max 50W

Limitatore di volume Incluso

Weatherproof IP 65

Risposta in frequenza 20Hz – 20KHz

Staffa di fissaggio Inclusa

Colore bianco

Alimentazione DC 7,5V – 2A

Peso (Kg) 1,52

Dimensioni Prodotto 160 x 235 x 135 mm

FREEDOM 2

DIFFERENT VIEW



INFINITI COLLEGAMENTI, INFINITE POSSIBILITÀ

L'impianto è espandibile all'infinito acquistando diffusori aggiuntivi.

Gli unici requisiti sono che i diffusori dovranno essere alimentati e posizionati ad una distanza max di 20m dalla trasmittente.

Sono disponibili 2 dimensioni di diffusore a parete e un diffusore installabile a controsoffitto. Possono essere installati anche diffusori diversi tra loro.



DIFFUSORI AGGIUNTIVI – OPTIONAL

FRD SPK1



50 W	5"	160 x 235 x 135 mm	IP65
---------	----	--------------------------	------

FRD SPK2



70 W	6,5"	197 x 275 x 175 mm	IP65
---------	------	--------------------------	------

FRD SPK3
da incasso



20 W	5"	203 x 203 x 100 mm	
---------	----	--------------------------	--

TRASMITTENTE

UNA VERA STAZIONE DI COMANDO



La **ricevente bluetooth** permette di riprodurre la musica proveniente da smartpone o tablet.



Incorpora una **radio FM** con sintonizzazione automatica delle stazioni.



E' possibile collegare un **microfono** per annunci di ogni genere. Funzione ottima per scuole, palestre, ristoranti. Dispone inoltre di comando volume indipendente.

La presa **AUX IN** è stata ideata per collegare un segnale audio esterno quale ad esempio un PC, lettore CD, un telefono o qualsiasi apparecchio tramite presa 3,5mm.

Chiavette o Hard disk contenenti brani in formato Mp3 possono essere collegate alla **presa USB** posta sul lato. Tasti dedicati consentono la scelta del brano desiderato.

Le principali funzioni sono controllabili a distanza grazie al piccolo **telecomando** abbinato alla base trasmittente.



RICEVENTI

ADATTE AD OGNI AMBIENTE



I diffusori inclusi nel pacchetto FREEDOM 2, ma anche quelli acquistabili separatamente sono stati ideati per l'installazione in qualsiasi tipo di ambiente. Che dobbiate posizionarli in un ristorante, in una sala congressi o in una piscina all'aperto, i diffusori saranno sempre all'altezza delle vostre aspettative. Facili da installare grazie al **doppio sistema di fissaggio**. La staffa inclusa nella confezione permette di orientarle orizzontalmente e verticalmente. Dalla trasmittente viene regolato il volume di tutti i diffusori e il **limitatore** posto sul retro delle casse permetterà di tenerne alcuni a volume più basso degli altri.

Perfettamente **impermeabili** sono in grado di resistere a pioggia e intemperie e possono perciò essere installati anche all'aperto.

L'alimentatore in dotazione viene agganciato allo speaker grazie ad un connettore facilmente sganciabile. Questo permette agli installatori di realizzare prolunghie elettriche all'occorrenza.

Altro aspetto fondamentale è la qualità di riproduzione garantita dagli ottimi componenti utilizzati per la realizzazione dei diffusori.

UNA SOLUZIONE WIRELESS INNOVATIVA

Il collegamento tra la base trasmittente e gli infiniti diffusori utilizzabili avviene tramite un particolare sistema di trasmissione che evita l'utilizzo di scomode applicazioni e libera dalle limitazioni del bluetooth. Il raggio operativo raggiunge in condizioni ottimali i 20/25 m riuscendo di fatto a coprire il 99% delle esigenze.

FREEDOM 2

LOCATION IDEALI

GLEMM

IL LATO PROFESSIONALE DELL'AUDIO



OUTDOOR & INDOOR

