




Made in Italy



CENTRALINI TV PER ESTERNO

Fusion Tech serie FE25 - FE32























AMPLIFICATORI CANALI TV

Ideali per l'amplificazione dei segnali DTT (E02÷E60) in impianti TV di piccole e medie dimensioni. Realizzati con componentistica ad elevato standard qualitativo.

CENTRALINI 5G READY

Dotati di un interruttore che consente di selezionare il filtro 4G (banda UHF fino al canale E60) oppure il filtro 5G (banda UHF fino al canale E48).

ELEVATA SCHERMATURA

Realizzati in contenitore schermato in pressofusione di alluminio dotato di connettori a vite tipo F.



REGOLAZIONE **DEL GUADAGNO**

> Amplificazione delle bande VHF ed UHF a linee separate con regolazione del guadagno (0÷15 dB) tramite trimmer resistivi.

AMPIA GAMMA DI MODELLI

Realizzati con un'uscita ed uno o più ingressi di banda. Taratura su richiesta: in fase d'ordine specificare l'ultimo canale di banda 4ª ed il primo di banda 5^a.

TELEALIMENTAZIONE SUGLI INGRESSI

Dotati di interruttori per abilitare la telealimentazione su ogni ingresso.

ALIMENTAZIONE

Tensione di alimentazione a 12 Vcc o 15Vcc.

Robusto case completamente waterproof in plastica ABS a bassa propagazione di fiamma. Conformi a tutte le norme in vigore (CE, RoHS, Reach e RED)

INSTALLAZIONE FACILITATA

Offel s.r.l.

Meccanica con sistema basculante per un rapido collegamento dei cavi.

FISSAGGIO AL PALO SEMPLICE

Fascetta di fissaggio inclusa adatta per pali fino a Ø 60 mm.



SICURI