

# PALCO27 LX FHD SLIM

DVB T2/S2  
HEVC 10bit



Cod. Art. 28000218  
Cod. EAN 8051511393190

SLIM DESIGN  
SOLO 6,2 CM  
DI SPESSORE

Full HD  
1080



PALCO27 LX FHD si aggiunge alla gamma TRAVEL TV che offre un'intrattenimento a 360° in casa come in vacanza. Grazie alla doppia alimentazione 220V + ingresso 12V, potrai utilizzare il TV anche fuori casa: caravan, camper, camion, imbarcazioni, etc.

Il TV diventa così un mezzo di intrattenimento universale capace di offrirti centinaia di canali digitali terrestri e satellitari anche durante le tue vacanze. PALCO27 LX FHD si differenzia per la semplicità di installazione e svolge automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali. Collegando un hard disk alla porta USB2.0, si trasforma in mediaplayer mentre la funzione "TV PAUSE" ti

permette di mettere in pausa la diretta del programma TV che stai guardando per riprenderne la visione in un secondo momento, sarà sufficiente schiacciare il tasto "TV PAUSE" sul telecomando per attivarla. Tutti i modelli "travel" sono dotati di uno slot CAM CI/CI+ compatibile con la CAM certificata tivùsat distribuita da TELE System. Inoltre il sistema Home Channel permette la scansione e l'aggiornamento dei canali tivùsat con ordinamento LCN HD. Incluso nella confezione il nuovo telecomando "EASY RCU" ancora più facile da utilizzare.

Full HD  
1080

DVB T2/S2  
HEVC 10bit

HEVC

Dolby  
AUDIO

HDMI

CI+

CONSULTA LA SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA SUL RETRO...



HOME CHANNEL  
LISTA CANALI  
TIVUSAT  
AGGIORNABILE



COMPATIBILE CAM CI+  
COMPATIBILE CAM HD  
TELE SYSTEM CERTIFICATE  
TIVUSAT



MEDIAPLAYER  
MEDIAPLAYER AUDIO,  
VIDEO E IMMAGINI  
VIA USB

10  
bit

HEVC 10 BIT  
VIDEO DECODING



DOPPIO TELECOMANDO  
STANDARD  
& EASY



ALIMENTAZIONE  
12V / 220V  
(ADATTATORE OPZIONALE)

 **TELE System**

# PALCO27 LX FHD SLIM

DVB-T2/S2  
HEVC 10bit



## TV PAUSE! Metti in pausa la diretta TV e riprendi la visione quando vuoi

La funzione "TV PAUSE", da oggi ancora più facile da utilizzare nei TV della linea PALCO, ti permette di mettere in pausa la diretta del programma TV che stai guardando per riprenderne la visione in un secondo momento. Dopo aver collegato una memoria USB esterna, sarà sufficiente schiacciare il tasto "TV PAUSE" sul telecomando per attivarla, più semplice di così!




## Telecomando "essenziale"

Incluso nella confezione troverete, oltre al telecomando standard, anche un comodo telecomando per le funzioni essenziali con tasti più grandi, pensato appositamente per le persone anziane.


## Compatibilità SCR/Unicable

Massima compatibilità con gli impianti SCR/Unicable che permettono di raggiungere e gestire separatamente fino a 4 decoder con una sola calata satellitare. Per esempio puoi collegare il TV e in loop arrivare direttamente ad un decoder (es. decoder My SKY) con lo stesso cavo.



## I canali tivùsat sempre aggiornati!

Lo slot CI+ offre la massima compatibilità con le CAM TELE System certificate tivùsat, per ampliare l'esperienza e la qualità di visione. **La TV permette la ricerca dei canali satellitari con ordinamento tivùsat HD e di aggiornarli ogni volta che lo si desidera.**



## I tuoi programmi e film preferiti sempre con te

Grazie all'alimentazione a 12V\*, potrai utilizzare il TV PALCO27 anche fuori casa: camper, caravan, camion, imbarcazioni, etc.

\*Adattatore accendisigari 12V con cavo da 1,5mt. opzionale.



Cod. Art. 58040111  
Cod. EAN 8051511390830



HOME CHANNEL  
LISTA CANALI  
TIVUSAT  
AGGIORNABILE



COMPATIBILE CAM CI+  
COMPATIBILE CAM HD  
TELE SYSTEM CERTIFICATE  
TIVUSAT



MEDIAPLAYER  
MEDIAPLAYER AUDIO,  
VIDEO E IMMAGINI  
VIA USB

10  
bit


HEVC 10 BIT  
VIDEO DECODING



DOBPIO TELECOMANDO  
STANDARD  
& EASY



ALIMENTAZIONE  
12V / 220V  
(ADATTATORE OPZIONALE)



# PALCO27 LX FHD SLIM

DVB-T2/S2  
HEVC 10bit



Codice art.	28000218
Tipologia/Dimensioni schermo	LED 27"
Sistema Operativo	-
Memoria interna	-
Processore	-
Risoluzione Video (HxV)	FULL HD 1920x1080
Diagonale display	69 cm. - 16:9 Wide
Angolo di visione	178°/178° (H/V)
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> )	200
Tipologia tuner	DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
Rapporto di contrasto	4000:1
Potenza Audio	3W x 2
Menu OSD Multilingua	Si
Ordinamento canali prima installazione	DTT / SAT (Home Channel tivùsat)
Televideo e sottotitoli	Si
Timer Spegnimento/Accensione	Si
Slot CI+	Si
Funzione Hotel Mode	Si
Aggiornamento SW	via USB
SCR / USALS	Si / Si
Funzione registrazione PVR	No
Funzione Time Shifting	Si
Lettore multimediale via USB	AVI/MP4/MKV (compatibile H.265)
Lettore DVD integrato	No
Ingressi	HDMI - USB - Coaxial - AV/IN CVBS (mni) YPbPr (mini) - SCART - VGA + PC Audio
Ethernet RJ45	-
Uscita cuffie	jack 3,5mm.
Wi-Fi	-
Segnale TV	Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
SKY HD tested	Si
Alimentazione	Ingresso 12V DC (alimentatore incluso 3,5A)*
Consumo	Max. 42W (<0,5W in Stand-by)
Telecomando Standard	Si
Telecomando Semplificato	Si (NEW DESIGN)
Classe di efficienza energetica	F
Supporto staffa a muro	VESA 100/100
Dimensioni con supporto (mm.)	637x411x186
Dimensioni senza supporto (mm.)	637x379x62

\*Adattatore per presa accendisigari opzionale

